



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
GUATEMALA

Guatemala, abril 2024
Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal

Cálculo de Exceso para lecturas iniciales por cambio o reinicio de medidor

Módulo de Agua ServiciosGL

Registro de Lectura Inicial después de cambio o reinicio de medidor

ServiciosGL



Después de haber realizado las gestiones de 1) Cambio de Contador o 2) Reinicio de contador, como se muestra en las siguientes pantallas, se deben registrar las lecturas, que correspondan a cada tarjeta.



Portal de Servicios - Agua Potable
Gestión - Tarjetas - Gestion de Contadores

Sel	Numero de Contador	Descripción	Estado	Fecha de Aprobacion	Observaciones	Numero de Contador Anterior	Tipo de Documento
<input checked="" type="radio"/>	3328	CONTADOR NUEVO	APROBADO	27/02/2019 11:46:54 a. m.	POR DETERIORO DEL ANTERIOR	26593840	CAMBIO CONTADOR AGUA POTABLE



Portal de Servicios - Agua Potable
Gestión - Tarjetas - Gestion de Contadores

Sel	Numero de Contador	Descripción	Estado	Fecha de Aprobacion	Observaciones	Numero de Contador Anterior	Tipo de Documento
<input type="radio"/>	3328	CONTADOR NUEVO	INACTIVO	27/02/2019 11:46:54 a. m.	POR DETERIORO DEL ANTERIOR	26593840	CAMBIO CONTADOR AGUA POTABLE
<input type="radio"/>	3328	NUEVO CONTADOR	ELIMINADO		SUSTITUCION DEL ANTERIOR		REINICIO CONTADOR AGUA POTABLE
<input checked="" type="radio"/>	3328	REINICIO DEL CONTADOR	APROBADO	27/02/2019 02:54:27 p. m.	POR REINSTALACION DEL SERVICIO	3328	REINICIO CONTADOR AGUA POTABLE

Registro de Lectura Inicial después de cambio de medidor


ServiciosGL



Para registrar la lectura inicial después de realizado el proceso de Cambio o reinicio de medidores de Agua, seleccionar la siguiente ruta:

Agua Potable / Gestión / **Corte, suspensión y reconexión**

Posteriormente seleccionar el botón de **Lecturas**



Sel	No. Tarjeta	Estado	Contador	Contribuyente	Fecha Instalacion	Categoria Servicio	Numero Catastral	Direccion
<input type="radio"/>	J-16	ACTIVO	A	ALBERTO JEATZ CHIYAL	14/06/1993	Domiciliar		
<input checked="" type="radio"/>	J-01	ACTIVO	CAMBIO 1	ALBERTO JEATZ CHIYAL	01/02/1981	Comercial		
<input type="radio"/>	J-02	ACTIVO	07785903	MIGUEL JIATZ ANTONIO	19/06/1993	Comercial		
<input type="radio"/>	R-191	ACTIVO	07428803	MARLENE LORENA RECINOS MOGOLLÓN	07/01/2008	Domiciliar		

Registro de Lectura Inicial después de cambio de medidor

ServiciosGL

En la siguiente pantalla, oprimir ícono “Crear”

Tarjeta J-01

Portal de Servicios - Agua Potable
Gestión - Tarjetas - Lecturas del Servicio

Crear

Sel	Mes	Año	Actual	Anterior	Exceso / Servicio de agua por consumo	Monto Exceso / Servicio de agua por consumo	Estado	Calcular Exceso Lectura Inicial
	1	2022	5000	0		0.00	REVERTIDA	<input type="checkbox"/>

El sistema muestra la siguiente ventana, en la cual se debe registrar información de los campos que correspondan a la lectura inicial. Se agregó la opción “Calcular Exceso en lectura inicial”, y el usuario debe seleccionarla cuando corresponda.

Nueva Lectura

Año: 2022 Mes: MARZO

Descripción:

¿Calcular exceso en lectura inicial?

Lectura

Fecha Anterior: Fecha Actual:

Lectura Anterior: 0 Lectura Actual: 1000

Modificar

Registro de Lectura Inicial después de cambio de medidor

ServiciosGL

Al seleccionar la opción de “Calcular Exceso en lectura inicial”, el sistema automáticamente realizará los cálculos correspondientes, según la configuración de la tarifa que tenga la tarjeta . Esto se verá reflejada en la siguiente pantalla:

Tarjeta J-01

← + 📄 📁 ✎ ↶ 🗄

Portal de Servicios - Agua Potable
Gestión - Tarjetas - Lecturas del Servicio

Sel	Mes	Año	Actual	Anterior	Exceso / Servicio de agua por consumo	Monto Exceso / Servicio de agua por consumo	Estado	Calcular Exceso
<input checked="" type="radio"/>	3	2022	1000	0	970	3,835.00	CREADA	Si

Registro de Lectura Inicial después de cambio de medidor

ServiciosGL

Si el usuario NO desea que se calcule exceso desde la primera lectura a la tarjeta seleccionada, después de que le realizaron la gestión de contador, entonces NO debe seleccionar esta nueva opción y en la pantalla se muestra la etiqueta NO en campo Calcula Exceso; para este último caso el sistema funcionará como lo hace actualmente.

Nueva Lectura

Año Mes

Descripción ¿Calcular exceso en lectura inicial?

Lectura

Fecha Anterior Fecha Actual

Lectura Anterior Lectura Actual

Tarjeta **J-01** ← [Iconos] [Modificar]

Portal de Servicios - Agua Potable
Gestión - Tarjetas - Lecturas del Servicio

Sel	Mes	Año	Actual	Anterior	Exceso / Servicio de agua por consumo	Monto Exceso / Servicio de agua por consumo	Estado	Calcular Exceso
<input checked="" type="radio"/>	3	2022	475	0	0	0.00	CREADA	No

Registro de Lectura Inicial después de cambio de medidor

ServiciosGL

Toda lectura ingresada con error se puede modificar o ELIMINAR mientras se encuentre en estado CREADA, si la lectura ya ha sido aprobada, deben de realizar la acción de “REVERTIR”

Tarjeta J-01

Portal de Servicios - Agua Potable
Gestión - Tarjetas - Lecturas del Servicio

Eliminar

Sel	Mes	Año	Actual	Anterior	Exceso / Servicio de agua por consumo	Monto Exceso / Servicio de agua por consumo	Estado	Calcular Exceso
<input checked="" type="radio"/>	3	2022	1000	0	970	3,835.00	CREADA	Si

Eliminar Lectura

Año: 2022 Mes: MARZO

Descripción:

¿Calcular exceso en lectura inicial?

Lectura

Fecha Anterior: Fecha Actual:

Lectura Anterior: 0 Lectura Actual: 1000

Eliminar

Tarjeta J-01

Portal de Servicios - Agua Potable
Gestión - Tarjetas - Lecturas del Servicio

Revertir

Sel	Mes	Año	Actual	Anterior	Exceso / Servicio de agua por consumo	Monto Exceso / Servicio de agua por consumo	Estado	Calcular Exceso Lectura Inicial
<input checked="" type="radio"/>	11	2022	596	582	0	0.00	APROBADA	Si



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
GUATEMALA

Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal –DAAFIM

www.minfin.gob.gt